

# AXIS 209FD

Home | Networking | IP Kameras | Plug & Play

AXIS 209FD

1/4' Netzwerk-Farbkamera, Objektiv F2,0/3mm,

640x480 Pixels, PoE

Art-Nr. 91574



## Hauptmerkmale

1/4' ProgressiveScan RGB VGA CMOS Chip

Objektiv: F2,0/3,0mm

Überwachung über LAN und WAN ohne zusätzlichen PC

Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams

Max. Auflösung: 640x480 Pixels (16 Stufen)

Lichtempfindlichkeit: 1,5Lux bei F2,0

32MB RAM / 8MB Flash PROM integriert

Übertragungsrate: Bis zu 25 Bilder/Sek. (PAL)

Beliebige Empfängeranzahl (Multicast) bei MPEG-4

Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX

Spannungsversorgung: 'Power-over-Ethernet'

Einbruchhemmendes Gehäuse mit Alarmfunktion

## Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/4'
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,54 Lux, bei F1,2; 1,5Lux bei F2,0
Bildintegration	ja
Gegenlichtkompensation	keine Angabe
IR-Sperrfilter	nein
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge (Art)	BAS, FBAS
Audiounterstützung	nein
Alarめingänge	nein
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG4
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.

# AXIS 209FD

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Ethernet-Schnittstelle</b>	10Base-T, 100Base-TX
<b>Objektiv Typ</b>	Festbrennweite
<b>Objektiv-Mount</b>	Objektiv integriert
<b>Anwendungsbereich</b>	Industrie, Security
<b>Nennformat</b>	1/4"
<b>Asphärische Technologie</b>	nein
<b>Mount</b>	keine Angabe
<b>Brennweite</b>	3,0
<b>Bildwinkel horizontal</b>	66°
<b>Blendensteuerung</b>	keine Angabe
<b>MOD (Minimum Object Distance)</b>	0,5 m
<b>Filtergewinde</b>	nicht vorhanden
<b>Steuer-Schnittstellen</b>	nein
<b>Passwortschutz</b>	ja
<b>PTZ Unterstützung</b>	ja
<b>Drehbereich</b>	20°
<b>Power over Ethernet</b>	ja
<b>Hersteller-Nr.</b>	0281-002
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäuse</b>	Innengehäuse
<b>Schutzart</b>	keine Angabe
<b>Integrierte Wandhalterung</b>	ja
<b>Verdeckte Kabelführung</b>	ja
<b>Sonnenschutzdach</b>	nein
<b>Scheibenheizung</b>	nein
<b>Clear Shield</b>	keine Angabe

Video-Sicherheit.net Oliver Zöllich  
Ihr Ansprechpartner: Oliver Zöllich  
Wollenweber Str. 6 · 31303 Burgdorf · DE  
Telefon 05136 - 87 87 960 · Telefax 05136 - 87 87 961  
zoellich@video-sicherheit.net · www.video-sicherheit.net

