

AXIS Q1755 50HZ

Home | Networking | IP Kameras | Megapixel

AXIS Q1755 50HZ
2 Megapixel NW-Kamera, Zoom-Objektiv, Audio,
MJPEG, H.264, PoE
Art-Nr. 92326



Hauptmerkmale

HDTV 1080i 1920x1080, HDTV 720p 1280x720
Zoom und Autofokus, f 5.1 - 51 mm, F1.8 - 2.1
Auto Tag/Nacht IR Filter
Lokaler Speicher (SD/SDHC memory card slot)
RS-422, RS-485

Power over Ethernet
Intelligente Videofunktionen
Video Bewegungserkennung, Manipulationsalarm,
Audio Detektion
SMPTE

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| System | Tag/Nacht |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) | 0,9 Lux, (Farbe); 0,09Lux (SW). Gemessen bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Bildintegration | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| IR-Schwenkfilter | ja |
| Bewegungsmelder | ja |
| Videoausgänge (Art) | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Alarめingänge | ja |
| Interner Speicher | ja |
| Kompressionsverfahren | H.264, MJPEG |
| Bildaufösung max. | 1920 x 1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 B./Sek. |

AXIS Q1755 50HZ

(Fortsetzung Spezifikationen)

| | |
|--|--|
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Objektiv-Mount | nicht vorhanden |
| Anwendungsbereich | Industrie, Security |
| Nennformat | 1/3" |
| Asphärische Technologie | nein |
| Brennweite | 5,1 mm - 51 mm |
| Bildwinkel horizontal | 5,4° - 50° |
| Blendensteuerung | Auto-Iris |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,01 m |
| Filtergewinde | M37x0,75mm |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Passwortschutz | ja |
| PTZ Unterstützung | nein |
| Betriebsspannung | 8-20VDC, 20-24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | ja |
| Hersteller-Nr. | 0303-001 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuse | Innen |
| Schutzart | keine Angabe |
| Integrierte Wandhalterung | nein |
| Verdeckte Kabelführung | nein |
| Sonnenschutzdach | nein |
| Scheibenheizung | nein |
| Clear Shield | nein |
| Management-Software-Unterstützung | Aimetis - Aira, Zelarix IP, NetAvis, Axis - CamStation |
| Zertifizierungen | CE |

AXIS Q1755 50HZ

Video-Sicherheit.net Oliver Zöllich
Ihr Ansprechpartner: Oliver Zöllich
Wollenweber Str. 6 · 31303 Burgdorf · DE
Telefon 05136 - 87 87 960 · Telefax 05136 - 87 87 961
zoellich@video-sicherheit.net · www.video-sicherheit.net

